



PROTECCION
RESPIRATORIA

ASTARA[®]

Respirador funcional multipropósito



Respirador funcional multipropósito

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Uso contra NH₃, sulfato de hidrógeno y amonio.

PROTECCION RESPIRATORIA

ASTARA[®]

ATENCIÓN AL CLIENTE



981 092 824

E-MAIL CORPORATIVO



areacomercial@astaragroup.com

PÁGINA WEB



<http://astaragroup.com>

OFICINA PRINCIPAL



Av. Guillermo Dansey Nro
828 Int. E231 - Puerta 9



PROTECCION
RESPIRATORIA

ASTARA®

Respirador funcional multipropósito

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Características

- Materiales de Elastómero Termoplástico (TPE).
- Respirador de media cara reutilizable.
- Válvula de exhalación fácil.
- Arnés para cabeza durable y ajustable.
- Incluye los cartuchos

ASTARA®

RESPIRADOR FUNCIONAL

Conjunto de correas ajustable, Fácil de ajustar la longitud de la Correa según tamaño de la cabeza

Válvula de exhalación, facilita el exhalar y la respiración más fácil

Soporte con sello de espuma TPE; evita fugas y desgaste, juego adaptable a varios tipos de cara.

Elástico suave, Fácil de poner

GA-26-26-2

ASTARA®

ATENCIÓN AL CLIENTE



981 092 824

E-MAIL CORPORATIVO



areacomercial@astaragroup.com

PÁGINA WEB



<http://astaragroup.com>

OFICINA PRINCIPAL



Av. Guillermo Dansey Nro
828 Int. E231 - Puerta 9



PROTECCION RESPIRATORIA

ASTARA®

Respirador funcional multipropósito



Precauciones

El respirador no es para uso en zonas de deficiencia de oxígeno (sobre volumen menor al 19%) se recomienda su uso en zonas donde el oxígeno es (encima del 25% de volumen de oxígeno) no utilice el respirador para combatir incendios, chorros de arena o protección contra contaminantes no cubiertos por el cartucho.

El respirador no protege los ojos ni la piel contra el vapor o gases que pueden irritar o quemar cuando se absorbe por medio que no sean respirable.


La selección de los filtros y la instalación inicial del respirador deben de ser supervisados por una Persona competente, quien también debe determinar la vida del filtro de acuerdo con el entorno Peligroso.

Antes de usar, asegúrese de que todos los componentes estén limpios, cambiar filtros frecuentemente. Como guía base, el filtro debe cambiarse constantemente si se presenta resistencia respiratoria y si la zona es de alto riesgo, las almohadillas pre filtro deben cambiarse frecuentemente.

El respirador debe tener el filtro correcto según el tipo de peligro y estar ajustado cómodamente en la cara. La barba o el pelo facial similar es probable que impida un ajuste aceptable. El respirador debe ser almacenado en su bolsa. Lejos de la luz directa del sol y contaminantes

ASTARA®

ATENCIÓN AL CLIENTE



981 092 824

E-MAIL CORPORATIVO



areacomercial@astaragroup.com

PÁGINA WEB



<http://astaragroup.com>

OFICINA PRINCIPAL



Av. Guillermo Dansey Nro
828 Int. E231 - Puerta 9



PROTECCION RESPIRATORIA

ASTARA®

Respirador funcional multipropósito



Límite de garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica, ni el vendedor, ni el fabricante será responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños, ya sean directos o consecuente del mal uso de este producto.

Antes de ser usado. Se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.



Precauciones

Este producto lo ayuda a protegerse contra ciertos contaminantes suspendidos en el aire.

El uso incorrecto puede ser causa de enfermedad o muerte.

Lea las Instrucciones de uso para usarlo correctamente.

PROTECCION RESPIRATORIA

ASTARA®

ATENCIÓN AL CLIENTE



981 092 824

E-MAIL CORPORATIVO



areacomercial@astaragroup.com

PÁGINA WEB



<http://astaragroup.com>

OFICINA PRINCIPAL



Av. Guillermo Dansey Nro
828 Int. E231 - Puerta 9